



PRO2 DAMA S4 Blanc-Gris

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Bottes avec embout, pour travaux lourds, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 1,8 kg, confortables, hauteur moyenne 33 cm sans réglage.



Avantages spécifiques



Confort

- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Ergonomie du chaussant pour assurer le confort au porté



Performance

- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle
- Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.



Facilité d'utilisation

- Ergot arrière qui facilite le déchaussement

Certifications et normes



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75

Technologies & labels



SANITIZED

Applications

- Agriculture
- Pêche
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Restauration et Boissons
- Industrie légère



PRO2 DAMA S4 Blanc-Gris

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Bottes avec embout, pour travaux lourds, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 1,8 kg, confortables, hauteur moyenne 33 cm sans réglage.

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|--|------------------|
| Type de chaussure | Botte |
| Matériau et finition de tige | PVC |
| Hauteur de tige en pointure 42 (cm) | 33 |
| Embout de sécurité | Acier Inoxydable |
| Matériau de doublure | Textile |
| Matériau première de propreté | EVA |
| Caractéristique de la première de propreté | Amovible |
| Matériau semelle | PVC |
| Technologie de la semelle | Injectée |
| Poids (grammes par chaussure) | 900 |
| Plage de taille | 22 → 25 |








PRO2 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Voetbescherming

Logistieke informatie

| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton |  |  | Gewicht |  |  |  |
|--------------|-----------|------|--------------|---------------|---------------|---|---|-----------|---|---|---|
| WMXP2LS4BG22 | Wit-Grijs | 22 | PRO2 DAMA S4 | 7502260643322 | 7502260643322 | 10 | 1 | 15.256 kg | 49.0 cm | 49.0 cm | 39.0 cm |
| WMXP2LS4BG23 | Wit-Grijs | 23 | PRO2 DAMA S4 | 7502260643339 | 7502260643339 | 10 | 1 | 16.296 kg | 49.0 cm | 49.0 cm | 39.0 cm |
| WMXP2LS4BG24 | Wit-Grijs | 24 | PRO2 DAMA S4 | 7502260643346 | 7502260643346 | 10 | 1 | 17.156 kg | 49.0 cm | 49.0 cm | 39.0 cm |
| WMXP2LS4BG25 | Wit-Grijs | 25 | PRO2 DAMA S4 | 7502260643353 | 7502260643353 | 10 | 1 | 19.256 kg | 49.0 cm | 49.0 cm | 39.0 cm |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height