



PRO2 DAMA S4 白色-灰色

工业建筑与土木工程

足部防护



具体优势

舒适性

- 鞋跟减震，缓解关节压力
- 符合人体工程学设计，穿着舒适

高性能

- 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
- Sanitized® 保护功能可减少真菌和细菌的繁殖，为用户提供更新鲜的口感。

易用性

- 后方凸缘设计，便于脱下

技术与标签



SANITIZED®

应用行业

- 农业
- 渔业
- 制造/转化
- 住宿和餐饮服务
- 食品和饮料
- 轻工业

标准和认证



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO2 DAMA S4 白色-灰色

工业建筑与土木工程

足部防护

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	靴子
鞋面材质	PVC
鞋面高度42码 (cm)	33
鞋包头	不锈钢
内衬材质	织物
鞋内底材质	EVA
鞋垫特性	可脱卸
外底材质	PVC
外底工艺	注塑
重量 (克/只)	900
尺码范围	22 → 25



PRO2 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP2LS4BG22	White-Grey	22	PRO2 DAMA S4	7502260643322	7502260643322	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG23	White-Grey	23	PRO2 DAMA S4	7502260643339	7502260643339	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG24	White-Grey	24	PRO2 DAMA S4	7502260643346	7502260643346	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG25	White-Grey	25	PRO2 DAMA S4	7502260643353	7502260643353	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height