



PRO2 DAMA S4 Amarelo-Cinzentto

INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés



Benefícios

Conforto

- Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
- Ergonomia do calçado para garantir conforto durante a utilização

Rendimento

- Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
- Proteção Sanitized® que reduz a proliferação de fungos e bactérias, oferecendo maior frescura ao utilizador.

Facilidade de utilização

- Espigão traseiro que facilita o levantamento

Tecnologias e etiquetas



SANITIZED®

Área de utilização

- Agricultura
- Pesca
- Produção / Transformação
- Hotelaria/Restauração
- Restauração e bebidas
- Indústria ligeira

Certificações e normas



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO2 DAMA S4 Amarelo-Cinzentto

INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Botas
Material e acabamento da haste	PVC
Altura da haste no tamanho 42 (cm)	33
Biqueira de segurança	Aço inoxidável
Material de revestimento	Têxtil
Matéria-prima da palmilha	EVA
Caraterística da palmilha de higiene	Amovível
Material da sola	PVC
Tecnologia da sola	Injetado
Peso (gramas por sapato)	900
Intervalo de tamanho	22 → 25








PRO2 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Ochrana nohou

Logistické informace


Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
WMXP2LS4BG22	Bílá-Šedá	22	PRO2 DAMA S4	7502260643322	7502260643322	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG23	Bílá-Šedá	23	PRO2 DAMA S4	7502260643339	7502260643339	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG24	Bílá-Šedá	24	PRO2 DAMA S4	7502260643346	7502260643346	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2LS4BG25	Bílá-Šedá	25	PRO2 DAMA S4	7502260643353	7502260643353	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height