



# PRO2 S4 Czarno-szary

PRZEMYSŁ - BUDOWNICTWO I ROBOTY PUBLICZNE

Ochrona nóg



## Świadczenia



### Komfort

- Pochłanianie wstrząsów na pięcie w celu odciążenia stawów
- Ergonomiczne i wygodne obuwie dba o komfort podczas noszenia



### Sprawność

- Świetna stabilność dzięki parametrom przyczepności podeszwy
- Ochrona Sanitized® ogranicza rozwój grzybów i bakterii, zapewniając użytkownikowi większą świeżość.



### Łatwość użytkowania

- Występ tylny ułatwia zdejmowanie

## Technologie i etykiety



SANITIZED®

## Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Wędkarstwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie

## Certyfikaty i normy



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



# PRO2 S4 Czarno-szary

PRZEMYSŁ - BUDOWNICTWO I ROBOTY PUBLICZNE

Ochrona nóg

## Szczegóły - Normy

## Dane techniczne

Rodzaj obuwia	trzewiki
Materiał i wykończenie trzonka	PVC
Wysokość cholewki rozmiar 42 (cm)	40
Podnosek	Stal nierdzewna
Podszewka	Tkanina
Materiał wkładki	EVA
Parametry wkładki	Zdejmowalny
Materiał podeszwy	PVC
Technologia podeszwy	Wtryskiwana
Waga (gramy na but)	1100
Tabela rozmiarów	23 → 32








# PRO2 S4

## INDUSTRIE-BTP

Bottes imperméables en PVC avec embout, idéales pour les travaux semi-lourds en milieu industriel.

Protection des pieds

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
WMXP2S4BG23	Blanc-Gris	23	PRO2 S4	7502260641625	7502260641625	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4BG24	Blanc-Gris	24	PRO2 S4	7502260640918	7502260640918	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4BG25	Blanc-Gris	25	PRO2 S4	7502260640925	7502260640925	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4BG26	Blanc-Gris	26	PRO2 S4	7502260640932	7502260640932	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4BG27	Blanc-Gris	27	PRO2 S4	7502260640949	7502260640949	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4BG28	Blanc-Gris	28	PRO2 S4	7502260640956	7502260640956	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP2S4BG29	Blanc-Gris	29	PRO2 S4	7502260640963	7502260640963	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP2S4BG30	Blanc-Gris	30	PRO2 S4	7502260640970	7502260640970	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP2S4BG31	Blanc-Gris	31	PRO2 S4	7502260641632	7502260641632	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP2S4BG32	Blanc-Gris	32	PRO2 S4	7502260644459	7502260644459	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP2S4NG23	Noir-Gris	23	PRO2 S4	7502260641533	7502260641533	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4NG24	Noir-Gris	24	PRO2 S4	7502260640215	7502260640215	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4NG25	Noir-Gris	25	PRO2 S4	7502260640222	7502260640222	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4NG26	Noir-Gris	26	PRO2 S4	7502260640239	7502260640239	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4NG27	Noir-Gris	27	PRO2 S4	7502260640246	7502260640246	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4NG28	Noir-Gris	28	PRO2 S4	7502260640253	7502260640253	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP2S4NG29	Noir-Gris	29	PRO2 S4	7502260640260	7502260640260	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP2S4NG30	Noir-Gris	30	PRO2 S4	7502260640277	7502260640277	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP2S4NG31	Noir-Gris	31	PRO2 S4	7502260641557	7502260641557	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP2S4NG32	Noir-Gris	32	PRO2 S4	7502260646279	7502260646279	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm



Protection des pieds

# PRO2 S4

## INDUSTRIE-BTP

Bottes imperméables en PVC avec embout, idéales pour les travaux semi-lourds en milieu industriel.

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height