



Protección de la cabeza

AMERICANA CLIMBING WIND T2 Amarillo

Fluo

CASCOS DE OBRA



Beneficios

Comodidad

- La ventilación extrae el aire caliente y aspira el aire frío, reduciendo la temperatura en el interior del casco
- Casco ventilado para mayor transpirabilidad y comodidad para uso prolongado
- Diseñado con visera corta y perfil bajo para disfrutar de un mejor campo de visión superior
- Diadema frontal que evacua la humedad para una mayor comodidad en condiciones de calor y humedad

Higiene

- Diadema reemplazable para mejor higiene
- Arnés reemplazable para mejor higiene

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**

Certificaciones y normas

ANSI-ISEA Z89.1

TIPO 2
CLASE C



Protección de la cabeza

AMERICANA CLIMBING WIND T2 Amarillo

Fluo

CASCOS DE OBRA

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco de protección
Material del casco (bóveda)	HDPE
Badana textil	nylon
Ajuste	Rueda de apriete
Ventilación	Ventilado
Color principal	Blanco
Puntos de apoyo	4 puntos
Visera del casco	Micro
Puntos de anclaje del barboquejo	4 puntos
Barboquejo	Con barboquejo
Accesorios disponibles o de sustitución	Portacredenciales, Pantalla facial, Gafas, Barboquejo, Protection auditiva
Muecas de montaje (para fijación antirruído)	sí
Opción integrada	Barboquejo
Logotipo personalizable	Opción disponible por encargo
Producto compatible	Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco
Vida útil desde el primer uso	60 meses
Colores contenidos	Black, White, Azul, Yellow, Naranja, Rojo, Rosa, Grey








AMERICANA CLIMBING WIND T2

SAFETY HELMETS

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL22101WH	White	6.5 - 8	AMERICANA CLIMBING WIND T2	720609221018	10720609221015	12	1	15.1 lb	11.8 in	19.0 in	25.3 in

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height