



Proteção da cabeça

# INTERLAGOS FOLDABLE

ABAFADORES ANTI-RUÍDO

Capacete com cancelamento de ruído com aro duplo em plástico para combinar conforto e capacidade de ajuste. dobrável para facilitar a arrumação



## Benefícios únicos



### Facilidade de utilização

· Pouco volumoso graças à fita para a cabeça dobrável para um armazenamento mais fácil



### Higiene

· Almofadas substituíveis disponíveis oferecendo uma solução perfeita de kit de higiene



### Durabilidade

· Almofadas de substituição disponíveis para utilização prolongada do produto



### Compatibilidade

· delta-plus-pim-proteção auditiva-compatibilidade-vantagem/rádio fm e am

## Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria leve
- Manutenção
- Indústria química

## Certificações e normas



### EN 352-1

SNR 30 DB  
H 33  
M 29  
L 19  
UNIQUE SIZE

### ANSI S3.19

NNR 25 DB

## Proteção contra riscos



Ruído



Proteção da cabeça

# INTERLAGOS FOLDABLE

## ABAFADORES ANTI-RUÍDO

Capacete com cancelamento de ruído com aro duplo em plástico para combinar conforto e capacidade de ajuste. dobrável para facilitar a arrumação

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo	Fones de ouvido com cancelamento de ruído
Tipo de apoio	Proteção auricular
Materiais de apoio	ABS
Foam	PU
Benefícios de suporte	Dobrável, Altura ajustável, Acolchoado, Posição esquerda/direita
Almofadas	Espuma de PU
Protetores auriculares	ABS
SNR (dB)	30
Noise reduction dB (HML)	H, M, L
H	33
M	29
L	19
NRR (dB)	25
RSE	Eco-packaging, Recyclable
Peso (g)	282
Tamanho	Unique size
Quantity per pack (pair)	1
Quantidade / Vendas máximas	20



Head protection

# INTERLAGOS FOLDABLE

## EAR DEFENDERS

Ear defenders with double plastic headband for comfort and adjustability, can be folded to save space

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
INTERFO	Grey	Adjustable	INTERLAGOS FOLDABLE	3295249255169	13295249255166	20	1	8.6 kg	49.8 cm	36.0 cm	41.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height