



Protezione delle mani

## VE730

LAVORI IN AMBIENTE UMIDO

Guanto meccanico con un'ottima destrezza grazie alla spalmatura rugosa, ideale per ambienti asciutti e bagnati



### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Lavoro temporaneo

### Certificazioni e norme



EN 388  
2142X

### Protegge contro i rischi



Usura



Protezione delle mani

# VE730

## LAVORI IN AMBIENTE UMIDO

Guanto meccanico con un'ottima destrezza grazie alla spalmatura rugosa, ideale per ambienti asciutti e bagnati

### Dettagli - Norme



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Lattice testurizzato dal buon grip
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	10
Vantaggio supplementare	Reach, Senza coloranti azoici
Colore	Giallo-Arancio
Taglia	8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli








Safety gloves

# VE730

## WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove with a very good grip owing to its crinkle coating, ideal for dry and wet environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE730OR08	Yellow-orange	08	VE730	3295249023935	13295249023932	120	12	10.4 kg	25.6 cm	58.0 cm	33.2 cm
VE730OR09	Yellow-orange	09	VE730	3295249023928	13295249023925	120	12	11.0 kg	60.0 cm	26.0 cm	32.0 cm
VE730OR10	Yellow-orange	10	VE730	3295249023911	13295249023918	120	12	12.2 kg	26.6 cm	61.4 cm	33.2 cm
VE730OR11	Yellow-orange	11	VE730	3295249216191	13295249216198	120	12	12.9 kg	27.0 cm	62.2 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height