

# **CHEMSAFE PLUS VV836**

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que oferece uma boa preensão dos objetos manuseados em utilização prolongada



# Certificações e normas





**EN 388** 3121A



**EN ISO 374-1** TIPO A KLMNPT



**EN ISO 374-5** 

# Proteção contra riscos







### Benefícios únicos



### **Durabilidade**

· Maior vida útil graças a um revestimento duplo que proporciona uma resistência à abrasão muito boa



### Higiene

- · O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores
- · Sem silicone/sem látex/sem DMF para reduzir o risco de alergias sem deixar vestígios nos componentes



### Desempenho

- · Grande leveza para uma destreza ideal
- · O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

### **Tecnologias e etiquetas**



Sem DMF



### **Aplicação**

- Obras públicas
- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Automotivo
- Petróleo e gás (extração)





Proteção das mãos

# **CHEMSAFE PLUS VV836**

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química que oferece uma boa preensão dos objetos manuseados em utilização prolongada

# **Detalhes - Normas**



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO 1 [0-4] RESISTENCIA A ABRASAO 1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE 2 [0-4] TEAR RESISTANCE 1 [0-4] PIERCE RESISTANCE A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### **EN 374**

Ν Р

### **Detalhes técnicos**

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luva apertada	Com suporte
Material e acabamento do revestimento	Camada dupla de nitrilo/PVC
Nível do revestimento	Revestimento completo
Número de revestimento	Revestimento duplo
Espessura (mm)	1
Calibre	18
Proteção do nível do braço	Manguito do antebraço (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach, Sem látex, Sem silicone, Sem DMF, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Azul
Tamanho	9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais





# **CHEMSAFE PLUS VV836**

# UZUN SÜRELI KIMYASAL DIRENÇ GEREKTIREN ÇALIŞMA

Uzun süreli kullanım için kullanılan nesnelerin çok iyi kavranmasını sağlayan kimyasal eldiven

#### Lojistik bilgileri Referans Renk Boyut Tanımlama EAN 13 Kod karton Ağırlık CHEMSAFE PLUS 34.0 53.4 11.0 kg VV836BL09 Mavi 09 3295249213435 13295249213432 60 6 VV836 **CHEMSAFE PLUS** 34.2 54.4 26.4 VV836BL10 Mavi 10 3295249213442 13295249213449 12.0 kg 60 VV836 cm cm cm CHEMSAFE PLUS 25.4 34.2 53.8 VV836BL11 Mavi 11 3295249213459 13295249213456 60 12.1 kg cm cm cm

çoklu satış

minimum satış

Box Width

Box Depth

Box Height

