



Protección de las manos

WET & DRY VV636BL

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guante mecánico impermeable que proporciona agarre y precisión en entornos aceitosos



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 2 1 X

Protección contra



Desgaste



Intemperie



Protección de las manos

WET & DRY VV636BL

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guante mecánico impermeable que proporciona agarre y precisión en entornos aceitosos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo de doble capa
Nivel de recubrimiento	Completamente cubierto excepto la muñeca
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Galga	15
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Azul-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual



Handschutz

WET & DRY VV636BL

ARBITEN IN ÖL- UND FETTHALTIGEN UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, wasserdicht, bietet Feingefühl und Griffigkeit in öligen Umgebungen

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
VV636BL07	Blau-Schwarz	07	WET & DRY VV636BL	3295249228309	13295249228306	120	12	8.7 kg	28.0 cm	52.0 cm	34.0 cm
VV636BL08	Blau-Schwarz	08	WET & DRY VV636BL	3295249228316	13295249228313	120	12	6.0 kg	28.0 cm	52.0 cm	34.0 cm
VV636BL09	Blau-Schwarz	09	WET & DRY VV636BL	3295249228323	13295249228320	120	12	9.6 kg	28.0 cm	52.0 cm	34.0 cm
VV636BL10	Blau-Schwarz	10	WET & DRY VV636BL	3295249228330	13295249228337	120	12	10.2 kg	28.0 cm	52.0 cm	34.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height