



Protezione delle mani

THRYM VV736

LAVORI TERMICI FREDDO

Guanto impermeabile multinorma con ottima finezza per lavori intensivi al freddo



Benefici



Facile da usare

· Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



Prestazioni

· Ottima resistenza al freddo e all'umidità, ideale per ambienti freddi fino a -30°C

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Lavoro temporaneo

Certificazioni e norme



EN 388
2 2 3 1 B



EN 511
1
2
1



EN 407
X 2 X X X X

Protegge contro i rischi



Freddo



Intemperie



THRYM VV736

LAVORI TERMICI FREDDO

Guanto impermeabile multinorma con ottima finezza per lavori intensivi al freddo

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
2 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Tipo di guanti Specifico	Freddo
Materiale e finitura della spalmatura	Doppia spalmatura in lattice
Livello di spalmatura	Completamente spalmato tranne il polso
Numero di spalmature	Spalmatura doppia
Finezza	15
Vantaggio supplementare	Reach, Senza DMF, Appendibile, Senza ftalati, Senza coloranti azoici
Colore	Blu-Nero
Taglia	9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli








THRYM VV736

THERMAL COLD WORKS

Waterproof, multi-standard glove with a fine grip for intensive cold work

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV736BL09	Blue-Black	09	THRYM VV736	3295249201265	13295249201262	60	12	7.776 kg	28.8 cm	64.4 cm	24.6 cm
VV736BL10	Blue-Black	10	THRYM VV736	3295249201272	13295249201279	60	12	8.0 kg	29.4 cm	66.8 cm	25.0 cm
VV736BL11	Blue-Black	11	THRYM VV736	3295249201289	13295249201286	60	12	8.6 kg	30.4 cm	66.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height