



Proteção das mãos

THRYM VV736

TRABALHOS TÉRMICOS FRIOS

Luva multinorma, estanque, proporcionando destreza e preensão para trabalhos intensivos em frio



Benefícios únicos



Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



Desempenho

· Muito boa resistência ao frio e à humidade, ideal em ambientes frios até -30 °C

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Trabalho temporário

Certificações e normas



EN 388

2 2 3 1 B



EN 511

1
2
1



EN 407

X 2 X X X X

Proteção contra riscos



Frio



Intempérie



Proteção das mãos

THRYM VV736

TRABALHOS TÉRMICOS FRIOS

Luva multinorma, estanque, proporcionando destreza e preensão para trabalhos intensivos em frio

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
2 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Tipo de luvas especiais	Frio
Material e acabamento do revestimento	Revestimento duplo em látex
Nível do revestimento	Revestimento completo, exceto punho
Número de revestimento	Revestimento duplo
Calibre	15
Vantagem adicional	Reach, Sem DMF, Pode ser espetado, Sem ftalatos, Sem corantes azoicos
Cor	Azul-Preto
Tamanho	9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais








Safety gloves

THRYM VV736

THERMAL COLD WORKS

Waterproof, multi-standard glove with a fine grip for intensive cold work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV736BL09	Blue-Black	09	THRYM VV736	3295249201265	13295249201262	60	12	7.776 kg	28.8 cm	64.4 cm	24.6 cm
VV736BL10	Blue-Black	10	THRYM VV736	3295249201272	13295249201279	60	12	8.0 kg	29.4 cm	66.8 cm	25.0 cm
VV736BL11	Blue-Black	11	THRYM VV736	3295249201289	13295249201286	60	12	8.6 kg	30.4 cm	66.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height