



Ochrana rúk

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENZÍVNE REZACIE PRÁCE

Protiporézne rukavice úrovne F, ideálne pre ťažkú prácu v suchom prostredí



Výhody



Jednoduché použitie

· Vďaka dokonalému strihu našich rukavíc ich užívatelia pri dlhodobom používaní necítia nepohodlie v zápästí



Výkon

· Vlákno Xtrem CUT poskytujúce pohodlie a pružnosť v kombinácii s najvyššou úrovňou ochrany proti porezaniu na trhu
· PU povrstvenie zabezpečí dobrú prilnavosť vďaka svojej protišmykovej funkcii

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive

Certifikáty a normy



EN 388
4 X 4 2 F

ANSI ISEA 105

A6

Ochrana pred rizikami



Porez



Opotrebenie



enjoy safety.

Edit 01/11/2024
www.deltaplus.eu



Ochrana rúk

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENZÍVNE REZACIE PRÁCE

Protiporézne rukavice úrovne F, ideálne pre ťažkú prácu v suchom prostredí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI PREREZANIU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Povrstvená pletená rukavica
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Materiál a povrchová úprava povrstvenia	PU
Miera povrstvenia	Povrstvenie na dlani
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Hrúbka	13
Vlastnosť manžety	Dlhá manžeta
Cuff length (mm)	100
Ďalšia výhoda	Reach, Pripojiteľné, Dlhá manžeta (>290 mm)
Farba	Sivá
Veľkosť	6, 7, 8, 9, 10, 11
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení








Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for heavy duty work in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF03GR06	Grey	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255183	13295249255180	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF03GR07	Grey	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255299	13295249255296	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.0 cm	16.0 cm
VECUTF03GR08	Grey	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255305	13295249255302	60	12	5.4 kg	33.0 cm	72.0 cm	16.0 cm
VECUTF03GR09	Grey	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255312	13295249255319	60	12	5.7 kg	38.0 cm	48.8 cm	20.6 cm
VECUTF03GR10	Grey	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255329	13295249255326	60	12	6.1 kg	38.2 cm	48.2 cm	20.8 cm
VECUTF03GR11	Grey	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255336	13295249255333	60	12	6.24 kg	40.5 cm	51.0 cm	23.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height