



Protección de las manos

VENICUTD07

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D, ideales para entornos aceitosos o acuosos



Beneficios



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan



Económico

· Un pack de trabajo en formato económico para el usuario, compuesto por tres pares para una semana de uso

Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 2 D

ANSI ISEA 105
A4

Protección contra



Corte



Desgaste



Perforación



VENICUTD07

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D, ideales para entornos aceitosos o acuosos

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo liso
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Bolsa de 3



VENICUTD07

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD07GRG307	Grey-Black	07	VENICUTD07	3295249214470	13295249214477	40	4	11.69 kg	30.5 cm	60.0 cm	38.5 cm
VECUTD07GRG308	Grey-Black	08	VENICUTD07	3295249214487	13295249214484	40	4	12.6 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTD07GRG309	Grey-Black	09	VENICUTD07	3295249214494	13295249214491	40	4	13.3 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm
VECUTD07GRG310	Grey-Black	10	VENICUTD07	3295249214500	13295249214507	40	4	14.93 kg	30.5 cm	61.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height