



Handbescherming

VENICUTD04

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbeschermingshandschoen niveau D, waterdicht tot aan de pols, een combinatie van comfort en vakmanschap, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen



Voordelen



Duurzaamheid

- Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand
- Verhoogde levensduur dankzij een dubbele coating die zorgt voor een zeer goede slijtvastheid



Hygiëne

- Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk



Prestaties

- Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie

Certificeringen en normen



EN 388
3 X 4 3 D

ANSI ISEA 105
A4

Beschermt tegen



Snijden



Schuren en slijtage



Perforatie



Handbescherming

VENICUTD04

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbeschermingshandschoen niveau D, waterdicht tot aan de pols, een combinatie van comfort en vakmanschap, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	Dubbellaags nitril
Coatingniveau	Volledig coating, behalve de pols
Aantal coatings	Dubbele coating
Jauge	13
Kenmerk manchet	Lange manchet
Lengte manchet (mm)	100
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar, Lange manchet (>290 mm)
Kleur	Zwart
Grootte	8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken








Handbescherming

VENICUTD04

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbeschermingshandschoen niveau D, waterdicht tot aan de pols, een combinatie van comfort en vakmanschap, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
VECUTD04NO08	Zwart	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	Zwart	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	Zwart	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	Zwart	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height