



Защита рук

VENICUTD04

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня D, идеально подходят для использования в маслянистых или водных средах



Преимущества



Долговечность

- Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки
- Более длительный срок службы благодаря двойному покрытию, обеспечивающему превосходную абразивную стойкость



Гигиена

- Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



Характеристики

- Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность

Сертификация и стандарты



EN 388
3 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4

Защищает от



Порез



Износ



Прокалывание



Защита рук

VENICUTD04

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня D, идеально подходят для использования в маслянистых или водных средах

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Нитрил двуслойный
Уровень покрытия	Полностью покрыто, кроме запястья
Количество слоев	Два слоя
Размер стежка	13
Характеристика манжеты	Удлиненная манжета
Cuff length (mm)	100
Преимущества	Достижение, С подвесом, Длинная манжета (>290 мм)
Цвет	Чёрный
Размер	8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в отдельных сумках








Safety gloves

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD04NO08	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height