



Handbescherming

VENICUTD03

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Tactiele snijbestendige handschoen niveau D die comfort en vakmanschap combineert, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen



Voordelen



Makkelijk te gebruiken

· Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen



Hygiëne

· Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen
· Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk



Prestaties

· Grote lichtheid voor optimale behendigheid
· Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.



Compatibiliteit

· Compatibel met touchscreens

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105
A4

Beschermt tegen



Snijden



Schuren en slijtage



Handbescherming

VENICUTD03

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Tactiele snijbestendige handschoen niveau D die comfort en vakmanschap combineert, ideaal in olieachtige of waterige omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	Aangrijpend getextureerd nitril
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	15
Kenmerk manchet	Lange manchet
Lengte manchet (mm)	100
Bijkomend voordeel	Tactiel, Reach, Brocheerbaar, Lange manchet (>290 mm)
Kleur	Grijs-Zwart
Grootte	7, 8, 9, 10
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken








Safety gloves

VENICUTD03

LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD03GR07	Grey-Black	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249210837	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR08	Grey-Black	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249210844	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
VECUTD03GR09	Grey-Black	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249210851	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR10	Grey-Black	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249210868	60	12	5.6 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height