



Защита рук

VENICUTD03

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня D, идеально подходят для использования в маслянистых или водных средах



Преимущества



Простота в использовании

· Тактильность, можно пользоваться планшетом или смартфоном, не снимая перчаток



Гигиена

· Уменьшает потоотделение благодаря отличной воздухопроницаемости
· Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



Характеристики

· Малый вес для оптимальной ловкости рук
· Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде



Совместимость

· Совместимость с тактильными экранами

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4

Защищает от



Порез



Износ



enjoy safety

Последняя редакция 01/11/2024

www.deltaplus.eu



Защита рук

VENICUTD03

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня D, идеально подходят для использования в маслянистых или водных средах

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Текстурированная нитриловая поверхность для захвата
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	15
Характеристика манжеты	Удлиненная манжета
Cuff length (mm)	100
Преимущества	Сенсорная чувствительность, Достижение, С подвесом, Длинная манжета (>290 мм)
Цвет	Серый/чёрный
Размер	7, 8, 9, 10
Тип упаковки	в отдельных сумках








Safety gloves

VENICUTD03

LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD03GR07	Grey-Black	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249210837	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR08	Grey-Black	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249210844	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
VECUTD03GR09	Grey-Black	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249210851	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR10	Grey-Black	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249210868	60	12	5.6 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height