



Ochrona rąk

VENICUTD03

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Dotykowe rękawice klasy D, odporne na przecięcie, łączą komfort i precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych



Świadczenia



Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



Higiena

· Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności
· Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
· Powłoczenie nitrilowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych



Kompatybilność

· Kompatybilna z ekranami dotykowymi

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



enjoy safety.

Edytowano 07/11/2024

www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

VENICUTD03

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Dotykowe rękawice klasy D, odporne na przecięcie, łączą komfort i precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał powłoki i wykończenie	Nitryl przyczepny teksturowany
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Parametry mankietu	Mankiet długi
Cuff length (mm)	100
Dodatkowa zaleta	Dotykowe, Reach, Może być na zawieszce, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiar	7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu








Safety gloves

VENICUTD03

LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD03GR07	Grey-Black	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249210837	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR08	Grey-Black	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249210844	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
VECUTD03GR09	Grey-Black	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249210851	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR10	Grey-Black	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249210868	60	12	5.6 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height