



Proteção das mãos

VENICUTD03

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D que alia conforto e destreza de trabalho, ideal para ambientes oleosos ou aquosos



Benefícios



Facilidade de utilização

· Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas



Higiene

· Redução da transpiração graças à sua muito boa respirabilidade
· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

· Grande leveza para uma destreza ideal
· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados



Compatibilidade

· Compatível com ecrãs táteis

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4

Protege contra



Corte



Desgaste



Proteção das mãos

VENICUTD03

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D que alia conforto e destreza de trabalho, ideal para ambientes oleosos ou aquosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Nitrilo texturado aderente
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	15
Punho característico	Punho comprido
Cuff length (mm)	100
Vantagem adicional	Tátil, Reach, Pode ser espetado, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Cinzeno-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais








VENICUTD03

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D, que combinan comodidad y precisión de trabajo, ideales para entornos aceitosos o acuosos.

Protección de las manos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VECUTD03GR07	Gris-Negro	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249210837	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR08	Gris-Negro	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249210844	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
VECUTD03GR09	Gris-Negro	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249210851	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR10	Gris-Negro	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249210868	60	12	5.6 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height