



Protezione delle mani

VE726

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto meccanico, con buona maneggevolezza per lavorare in ambienti oleosi



Benefici



Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

Certificazioni e norme



EN 388
3 1 2 1 X

Protegge contro i rischi



Usura



VE726

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto meccanico, con buona maneggevolezza per lavorare in ambienti oleosi

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di guanto | Guanto meccanico |
| Gamma di guanti | Guanto in maglia spalmato |
| Tipo di guanto meccanico | Lavorazione a maglia |
| Materiale e finitura della spalmatura | Acquapolimero liscio |
| Livello di spalmatura | Spalmatura sul palmo |
| Numero di spalmature | Spalmatura singola |
| Finezza | 15 |
| Colore | Grigio-Nero |
| Taglia | 7, 8, 9, 10, 11 |
| Tipo di imballaggio | Venduto in sacchetti singoli |








VE726

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, com boa destreza de trabalho em ambiente oleoso

Proteção das mãos

Informação logística

| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa |  |  | Peso |  |  |  |
|------------|----------------|---------|------------|---------------|-----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VE726NO07 | Cinzento-Preto | 07 | VE726 | 3295249178185 | 13295249178182 | 120 | 12 | 5.1 kg | 29.0 cm | 43.0 cm | 32.0 cm |
| VE726NO08 | Cinzento-Preto | 08 | VE726 | 3295249178192 | 13295249178199 | 120 | 12 | 5.6 kg | 28.8 cm | 43.2 cm | 32.4 cm |
| VE726NO09 | Cinzento-Preto | 09 | VE726 | 3295249178208 | 13295249178205 | 120 | 12 | 8.5 kg | 31.4 cm | 70.6 cm | 24.4 cm |
| VE726NO10 | Cinzento-Preto | 10 | VE726 | 3295249178215 | 13295249178212 | 120 | 12 | 6.7 kg | 29.0 cm | 43.2 cm | 32.2 cm |
| VE726NO11 | Cinzento-Preto | 11 | VE726 | 3295249198022 | 13295249198029 | 120 | 12 | 7.0 kg | 29.4 cm | 43.0 cm | 33.4 cm |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height