



Защита рук

# VE722

## РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий, идеальны для работы в маслянистых и жирных средах



### Преимущества



#### Гигиена

· Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



#### Характеристики

· Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча

### Сертификация и стандарты



EN 388  
4 1 2 1 X

### Защищает от



Износ



Защита рук

# VE722

## РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий, идеальны для работы в маслянистых и жирных средах

### Подробности - Стандарты



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Вспененный нитрил
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	13
Преимущества	Достижение, С подвесом
Цвет	Серый/чёрный
Размер	7, 8, 9, 10
Тип упаковки	в отдельных сумках



Ochrona rąk

# VE722

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Rękawice mechaniczne sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych i tłustych

### Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VE722NO07	Szaro-czarny	07	VE722	3295249177621	13295249177628	120	12	6.0 kg	28.2 cm	56.4 cm	26.0 cm
VE722NO08	Szaro-czarny	08	VE722	3295249177638	13295249177635	120	12	6.5 kg	28.6 cm	56.8 cm	26.0 cm
VE722NO09	Szaro-czarny	09	VE722	3295249177645	13295249177642	120	12	6.5 kg	28.8 cm	56.8 cm	25.6 cm
VE722NO10	Szaro-czarny	10	VE722	3295249177652	13295249177659	120	12	7.5 kg	29.0 cm	57.0 cm	26.4 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



Box Width



Box Depth



Box Height