



Handschutz

VE702PG

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, ideal für vielseitige Arbeiten



Vorteile



Performance

· Die PU-Beschichtung wird dank ihrer rutschhemmenden Funktion für eine gute Griffbarkeit sorgen

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Automobil
- Zeitarbeit
- Abfall- und Wasseraufbereitung

Zertifikationen und normen



EN 388
3 1 2 1 X

Schützt gegen



Tragen



enjoy safety.

edit 01/11/2024
www.deltaplus.eu



Handschutz

VE702PG

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, ideal für vielseitige Arbeiten

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Material und Verarbeitung der Beschichtung	PU
Beschichtung	Palme beschichtet
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	13
Zusätzlicher Vorteil	Reach
Farbe	Grau
Größe	6, 7, 8, 9, 10, 11








VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for multipurpose work

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PG06	Siva	06	VE702PG	3295249125721	13295249125728	240	12	6.674 kg	28.8 cm	43.8 cm	48.0 cm
VE702PG07	Siva	07	VE702PG	3295249125738	13295249125735	240	12	7.234 kg	28.2 cm	44.4 cm	47.4 cm
VE702PG08	Siva	08	VE702PG	3295249125745	13295249125742	240	12	7.6 kg	29.0 cm	47.0 cm	45.0 cm
VE702PG09	Siva	09	VE702PG	3295249125752	13295249125759	240	12	8.098 kg	29.0 cm	45.8 cm	47.6 cm
VE702PG10	Siva	10	VE702PG	3295249125769	13295249125766	240	12	7.9 kg	28.0 cm	42.4 cm	47.8 cm
VE702PG11	Siva	11	VE702PG	3295249248895	13295249248892	240	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	48.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height