



El Koruma

VE630

ISLAK ORTAMDA ÇALIŞMA

Yağlı ortamlarda hassas çalışma için ideal mekanik eldiven



Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Geçici istihdam
- Atık ve su işleme

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
2131X

Karşı korur



Aşınma



enjoy safety.

edit 01/11/2024
www.deltaplus.eu



El Koruma

VE630

ISLAK ORTAMDA ÇALIŞMA

Yağlı ortamlarda hassas çalışma için ideal mekanik eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
3 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Kaplama malzemesi ve bitişi	Kavrayıcı dokulu lateks
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Gri-Siyah
Boyutlar	7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada








VE630

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE630GR07	Grey-Black	07	VE630	3295249171278	13295249171275	120	12	6.7 kg	29.2 cm	56.6 cm	26.6 cm
VE630GR08	Grey-Black	08	VE630	3295249171285	13295249171282	120	12	8.75 kg	55.5 cm	27.5 cm	26.0 cm
VE630GR09	Grey-Black	09	VE630	3295249171292	13295249171299	120	12	8.8 kg	28.6 cm	57.8 cm	28.0 cm
VE630GR10	Grey-Black	10	VE630	3295249171308	13295249171305	120	12	9.3 kg	28.8 cm	59.2 cm	28.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height