



Protección de las manos

VE630

TRABAJOS EN AMBIENTE HÚMEDO

Guantes mecánicos ideales para trabajos de precisión en entornos aceitosos



Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Trabajo temporal
- Tratamiento de aguas y residuos

Certificaciones y normas



EN 388
2131X

Protección contra



Desgaste



enjoy safety.

Editar 01/11/2024
www.deltaplus.com.ar



VE630

TRABAJOS EN AMBIENTE HÚMEDO

Guantes mecánicos ideales para trabajos de precisión en entornos aceitosos

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de guante | Guante mecánico |
| Familia de guantes | Guantes de punto forrados |
| Tipo de guante mecánico | De punto |
| Material y acabado del revestimiento | Látex con textura adherente |
| Nivel de recubrimiento | La palma de la mano |
| Número de revestimientos | Revestimiento único |
| Galga | 13 |
| Ventaja adicional | Reach, Grapable |
| Color | Gris-Negro |
| Tallas | 7, 8, 9, 10 |
| Tipo de envase | Disponible en bolsa individual |



VE630

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Safety gloves

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VE630GR07 | Grey-Black | 07 | VE630 | 3295249171278 | 13295249171275 | 120 | 12 | 6.7 kg | 29.2 cm | 56.6 cm | 26.6 cm |
| VE630GR08 | Grey-Black | 08 | VE630 | 3295249171285 | 13295249171282 | 120 | 12 | 8.75 kg | 55.5 cm | 27.5 cm | 26.0 cm |
| VE630GR09 | Grey-Black | 09 | VE630 | 3295249171292 | 13295249171299 | 120 | 12 | 8.8 kg | 28.6 cm | 57.8 cm | 28.0 cm |
| VE630GR10 | Grey-Black | 10 | VE630 | 3295249171308 | 13295249171305 | 120 | 12 | 9.3 kg | 28.8 cm | 59.2 cm | 28.6 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height