



# HEKLA2

## LUNETTES À BRANCHES

Surlunettes incolores permettant le port de lunettes de prescription

Protection de la tête



### Avantages spécifiques



#### Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit et casques pour cycle



#### Economique

· Surlunettes larges classiques pour une solution économique pour visiteurs ou utilisateurs occasionnels  
· Pont nasal moulé pour une solution économique

### Applications

- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Industrie légère
- Pétrole & gaz (extraction)
- Nettoyage

### Certifications et normes



**EN170**

UV 2C - 1.2

**EN166**

1 FT / FT

**ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT**

Z87+ U6

### Protège contre les risques



Choc



UV / IR



# HEKLA2

## LUNETTES À BRANCHES

Surlunettes incolores permettant le port de lunettes de prescription

Protection de la tête

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de protection oculaire	Sur-lunettes
Usage	Intérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.2
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Gris
Résistance mécanique (monture)	F, T
Avantages des branches	Embouts de branches souples
Caractéristiques de confort des branches	Embouts de branches souples
Poids (g)	37
Superposable avec lunettes de vue	oui
Avantages supplémentaires	Perception des couleurs, Champ de vision étendu, Superposable avec lunettes correctrices








Fejvédelem

# HEKLA2

## SAFETY GLASSES

Átlátszó szemüvegvédő, amely lehetővé teszi az orvos által előírt szemüveg viselését

### Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
HEKL2IN	Víziszta	-	HEKLA2	3295249228040	13295249228047	100	1	5.8 kg	27.0 cm	40.0 cm	50.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height