



Ochrona głowy

PACAYA CLEAR LYVIZ

OKULARY OCHRONNE

Okulary ochronne z wyjmowaną wkładką z pianki, soczewki z powłoką oleohydrofobową do intensywnego użytkowania w każdych warunkach



Świadczenia



Komfort

- Wkładka piankowa zapewnia podwyższony komfort i optymalną ochronę
- Szeroka oprawka dla lepszego dopasowania do dużych twarzy
- Obszerna wentylacja przez górną i dolną część soczewki, aby ograniczyć przenikanie wilgoci i parowanie.



Sprawność

- Model z osłoną brwi i boków, całość wentylowana dla zapewnienia optymalnego komfortu w gorącym otoczeniu
- Soczewki otulające zapewniają niezakłócone pole widzenia



Trwałość

- Zabezpieczenie przed zarysowaniem dla poprawy trwałości soczewek

Certyfikaty i normy



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

Z87+ U6

Technologie i etykiety

LYVIZ™ LYVIZ™

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)

Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



Ochrona głowy

PACAYA CLEAR LYVIZ

OKULARY OCHRONNE

Okulary ochronne z wyjmowaną wkładką z pianki, soczewki z powłoką oleohydrofobową do intensywnego użytkowania w każdych warunkach

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj okularów	Okulary
Użycie	Wewnętrzny
Gasket	Absorbing Foam
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezaparowujące (klasyczny), Niezarysowujące (klasyczny), UV400
Podstawa soczewki	8
Styl szkła	Monoblok
Kolor szkła	Bezbarwny
Klasa optyczna	1
Numer skali (odcień)	1.2
Parametry szkła	Zakrzywione
Odporność mechaniczna (soczewki)	F, T
Materiał noska	Poliwęglan
Materiał oprawki	Nylon
Oprawka	Zauszniki
Kolor ramki	Czarny
Odporność mechaniczna (ramka)	F, T
Odporność mechaniczna (2. ramka)	F, T
Zalety zauszników	Zauszniki odchylane
Temples confort	Flexible tip
Akcesoria opcjonalne	Sznur
Waga (g)	36
Dodatkowe zalety	Ochrona kolorów, Hydrofobowy








Head protection

PACAYA CLEAR LYVIZ

SAFETY GLASSES

Protective goggles with removable foam insert, lens with oleo/hydrophobic treatment for intensive use in all conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PACAYLVIN	Clear	-	PACAYA CLEAR LYVIZ	3295249199159	13295249199156	100	10	7.232 kg	30.6 cm	40.0 cm	63.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height