



Oprema za zaštitu glave

PACAYA CLEAR LYVIZ

ZAŠTITNE NAOČALE

Zaštitne naočale s uklonjivim umetkom od pjene, lećama s oleofobnim i hidrofobnim premazom za intenzivnu upotrebu u svim uvjetima.



Prednosti

Udobnost

- Umetak od pjene koji jamči veću udobnost i optimalnu zaštitu
- Široki okvir za bolju prilagodbu osobama jačeg lica i građe
- Dobra ventilacija iznad i ispod leće kako bi se smanjio prodor vlage i zamagljivanje.

Performanse

- Dizajn sa zaštitom za čelo i bočne strane, sve ventilirano za optimalnu udobnost u vrućem okruženju
- Obavijajuće leće koje pružaju neometano vidno polje

Trajnost

- Tretman protiv ogrebotina za produljeni vijek trajanja leće

Tehnologije i oznake

LYVIZ™ LYVIZ™

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Teška industrija
- Automobilska
- Nafta i plin (vađenje)

Certifikati i standardi



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

Z87+ U6

Štiti od



Šok



UV / IR



PACAYA CLEAR LYVIZ

ZAŠTITNE NAOČALE

Oprema za zaštitu glave

Zaštitne naočale s uklonjivim umetkom od pjene, lećama s oleofobnim i hidrofobnim premazom za intenzivnu upotrebu u svim uvjetima.

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Tip naočala	Naočale
Upotreba	Unutarnji
Gasket	Absorbing Foam
Materijal od leće	Polikarbonat
Obrada leće	Sa zaštitom od zamagljivanja (standardno), Sa zaštitom od ogrebotina (standardno), UV400
Baza za naočale	8
Stil leće	Monoblok
Boja stakla	Bezbojan
Optička klasa	1
Razred zaštite (u boji)	1.2
Karakteristika od leće	Zakrivljena
Mehanička otpornost (naočale)	F, T
Materijal nosnog mosta	Polikarbonat
Materijal od okvir	Najlon
Okvir	Krilca
Boja okvira	Crno
Mehanička otpornost (okvir)	F, T
Mehanička otpornost (2. okvir)	F, T
Prednosti krilca	Podesiva krilca
Temples confort	Flexible tip
Dodatna oprema	Kabel
Težina (g)	36
Dodatne prednosti	Percepcija boja, Hidrofobno








Head protection

PACAYA CLEAR LYVIZ

SAFETY GLASSES

Protective goggles with removable foam insert, lens with oleo/hydrophobic treatment for intensive use in all conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PACAYLVIN	Clear	-	PACAYA CLEAR LYVIZ	3295249199159	13295249199156	100	10	7.232 kg	30.6 cm	40.0 cm	63.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height