



IRAYA CLEAR

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección transparentes con un diseño elegante y deportivo

Protección de la cabeza



Beneficios



Comodidad

· Puente nasal extraflexible para una comodidad óptima y un ajuste perfecto a todas las morfologías



Facilidad de uso

· Patillas antideslizantes para una mayor comodidad y una muy buena sujeción al cráneo o al casco



Compatibilidad

· Patillas extraplanas para una compatibilidad perfecta con cascos antirruído y cascos de ciclista

Aplicaciones

- **Producción / Transformación**
- **Hostelería / Restauración**
- **Automóvil**
- **Limpieza**
- **Trabajo temporal**
- **Almacenamiento**

Certificaciones y normas



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Protección contra



Golpes



UV / IR



IRAYA CLEAR

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección transparentes con un diseño elegante y deportivo

Protección de la cabeza

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de gafa	Gafas
Uso	Interior
Material de los vidrios	Polycarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica), UV400
Base de lente	9.5
Estilos de cristal	Bi-ocular
Color de cristal	Incoloro
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	1.2
Características de los vidrios	Curvados
Resistencia mecánica (lentes)	F, T
Material de la almohadilla nasal	TPR (termoplástico Rubber)
Material de la montura	Polycarbonato
Montura	Patillas
Color de la montura	Negro, Amarillo
Resistencia mecánica (montura)	F, T
Ventajas de las patillas	Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Peso (g)	24
Ventajas adicionales	Percepción de los colores








IRAYA CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses in a sleek, sporty design

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
IRAYAIN	Clear	-	IRAYA CLEAR	3295249250911	13295249250918	100	10	6.4 kg	39.4 cm	54.8 cm	28.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height