



# IRAYA CLEAR

## ZAŠTITNE NAOČALE

Zaštitne naočale s bezbojnim lećama sportskog dizajna, vrlo elegantne

Oprema za zaštitu glave



### Prednosti



#### Udobnost

· Iznimno meka kvačica za nos za optimiziranu udobnost i savršeno pristajanje svim tipovima nosa



#### Jednostavnost korištenja

· Neklizajuće drške za veću udobnost i vrlo dobro prianjanje na glavu ili kacigu



#### Kompatibilnost

· Izuzetno ravne drške za savršenu kompatibilnost sa štitnicima za uši i biciklističkim kacigama

### Certifikati i standardi



#### EN170

UV 2C - 1.2

#### EN166

1 FT / FT

#### ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

### Područje upotrebe

- **Proizvodnja / Prerada**
- **Hotelijerstvo / Ugostiteljstvo**
- **Automobilska**
- **Čišćenje**
- **Rad na određeno vrijeme**
- **Skladištenje**

### Štiti od



Šok



UV / IR



# IRAYA CLEAR

## ZAŠTITNE NAOČALE

Zaštitne naočale s bezbojnim lećama sportskog dizajna, vrlo elegantne

Oprema za zaštitu glave

### Pojedinosti - Standardi

### Tehnički detalji

Tip naočala	Naočale
Upotreba	Unutarnji
Materijal od leće	Polikarbonat
Obrada leće	Sa zaštitom od zamagljivanja (standardno), Sa zaštitom od ogrebotina (standardno), UV400
Baza za naočale	9.5
Stil leće	Binokularna
Boja stakla	Bezbojan
Optička klasa	1
Razred zaštite (u boji)	1.2
Karakteristika od leće	Zakrivljena
Mehanička otpornost (naočale)	F, T
Materijal nosnog mosta	TPR (termoplastična guma)
Materijal od okvir	Polikarbonat
Okvir	Krilca
Boja okvira	Crno, Žuta
Mehanička otpornost (okvir)	F, T
Prednosti krilca	Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Težina (g)	24
Dodatne prednosti	Percepcija boja








# IRAYA CLEAR

## SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses in a sleek, sporty design

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
IRAYAIN	Clear	-	IRAYA CLEAR	3295249250911	13295249250918	100	10	6.4 kg	39.4 cm	54.8 cm	28.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height