



Hoofdbescherming

HELIUM 2 SMOKE

BRILLEN MET VEREN

Ultralichtgewicht rookkleurige veiligheidsbril uitgerust met flexibele pootjes



Voordelen

Comfort

- Extra zachte neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamstypes
- Extra platte tempels voor optimaal comfort en verminderde druk op de schedel
- Flexibele veren voor optimaal comfort en verminderde druk
- Ultralichte bril voor een betere acceptatie bij langdurig gebruik

Prestaties

- Hoge optische prestaties om visuele vermoeidheid te verminderen
- Omhullende lens uit één stuk, biedt panoramisch zicht en uitstekende zijdelingse bescherming

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden

Certificeringen en normen



EN172

UV 5 - 2.5

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L2

Beschermt tegen



Schok



UV / IR



HELIUM 2 SMOKE

BRILLEN MET VEREN

Ultralichtgewicht rookkleurige veiligheidsbril uitgerust met flexibele pootjes

Hoofdbescherming

Normen - Details

Technische details

Type bril	Bril
Gebruik	Buitenzijde
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Glas behandeling	Anti-damp (klassiek), Krasbestendig (klassiek), UV400, Antistatisch
Oog basis	9.5
Stijl van de glazen	Monoblok
Kleur lens	Gerookt
Optische klasse	1
Rangnummer (kleur)	2.5
Kenmerken van de glazen	Gebogen
Mechanische weerstand (lenzen)	F, T
Materiaal neusstuk	Polycarbonaat
Materiaal montuur	TPE, Polycarbonaat
Montuur	Tempels
Mechanische weerstand (frame)	F, T
Mechanische weerstand (2e frame)	F, T
Voordeel van de tempels	Extra thin, Extra flat, Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples, Flexible temples
Optionele accessoires	Koord, Zakje
Gewicht (g)	17
Extra voordelen	Compatibel met gehoorbescherming








HELIUM 2 SMOKE

SAFETY GLASSES

Ultra light smoked-lens safety glasses with flexible arms

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2FU	Smoke	-	HELIUM 2 SMOKE	3295249254551	13295249254558	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height