



Kafa koruma

HELIUM 2 CLEAR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Esnek saplara sahip, ultra hafif, renksiz koruyucu gözlükler



Avantajlar



Rahatlık

- Optimum konfor için ekstra yumuşak burun köprüsü ve tüm vücut tiplerine mükemmel uyum
- Optimum konfor ve kafatası üzerindeki basıncı azaltmak için ekstra düz saplar
- Optimize edilmiş konfor ve azaltılmış basınç için esnek saplar
- Uzun kullanımda daha iyi kabul edilebilirlik için ultra hafif camlar



Performans

- Görsel yorgunluğu azaltmak için yüksek optik performans
- Panoramik görüş ve mükemmel yanal koruma sunan, etrafı saran tek parçalı mercek

Sertifikalar ve standartlar



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Uygulamalar

- Tarım
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Üretim / İşleme
- Hafif sanayi
- Taşımacılık
- Depolama

Karşı korur



Şok



UV / IR



enjoy safety.

edit 01/11/2024
www.deltaplus.eu



Kafa koruma

HELIUM 2 CLEAR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Esnek saplara sahip, ultra hafif, renksiz koruyucu gözlükler

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Type of eye protection	Gözlük
Kullanım	İç
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Buğu önleyici (klasik), Çizilmez (klasik), Antistatik
Göz tabanı	9.5
Gözlük stili	Monoblok
Cam rengi	Renksiz
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	1.2
Gözlüklerin özelliği	Kavisli
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Burunluk malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve	Saplar
Mekanik direnç (montaj noktası)	F, T
Mekanik direnç (2. montaj noktası)	F, T
Sapların avantajı	Extra thin, Extra flat
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples, Flexible tip
İsteğe bağlı aksesuarlar	Kordon, Kılıflar
Ağırlık (g)	17
Ek avantajlar	Enerji dağıtıcı özellikler, Renk Algısı








HELIUM 2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Ultra-lightweight clear-lens safety glasses with flexible arms

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2IN	Clear	-	HELIUM 2 CLEAR	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height