



HELIUM 2 SMOKE

ZAŠTITNE NAOČALE

Iznimno lagane zaštitne naočale sa zatamnjenim lećama i savitljivim drškama

Oprema za zaštitu glave



Prednosti

Udobnost

- Ekstra mekani most za nos omogućuje optimalnu udobnost i savršeno pristaje svakom licu
- Posve ravne drške za optimalnu udobnost i manji pritisak na lubanju
- Fleksibilne drške za optimalnu udobnost i smanjeni pritisak
- Ultra lagane naočale za bolju prihvatljivost pri dugoj uporabi

Performanse

- Visoka optička učinkovitost za smanjenje zamora očiju
- Zakrivljene naočale iz jednog komada koje nude panoramski pogled i izvrsnu bočnu zaštitu

Certifikati i standardi



EN172

UV 5 - 2.5

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L2

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo

Štiti od



Šok



UV / IR



HELIUM 2 SMOKE

ZAŠTITNE NAOČALE

Iznimno lagane zaštitne naočale sa zatamnjenim lećama i savitljivim drškama

Oprema za zaštitu glave

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Tip naočala	Naočale
Upotreba	Vanjski
Materijal od leće	Polikarbonat
Obrada leće	Sa zaštitom od zamagljivanja (standardno), Sa zaštitom od ogrebotina (standardno), UV400, Antistatički
Baza za naočale	9.5
Stil leće	Monoblok
Boja stakla	Dim
Optička klasa	1
Razred zaštite (u boji)	2.5
Karakteristika od leće	Zakrivljena
Mehanička otpornost (naočale)	F, T
Materijal nosnog mosta	Polikarbonat
Materijal od okvir	TPE, Polikarbonat
Okvir	Krilca
Mehanička otpornost (okvir)	F, T
Mehanička otpornost (2. okvir)	F, T
Prednosti krilca	Extra thin, Extra flat, Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples, Flexible temples
Dodatna oprema	Kabel, Torbica
Težina (g)	17
Dodatne prednosti	Kompatibilno sa zaštitom sluha








HELIUM 2 SMOKE

SAFETY GLASSES

Сверхлегкие защитные очки с затемненными линзами и гибкими дужками

Защита головы

Логистическая информация

Ссылка	Цвет	Размер	Назначение	EAN 13	Код коробки			Вес			
HELI2FU	Затемненный	-	HELIUM 2 SMOKE	3295249254551	13295249254558	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height