



BRAVA2 CLEAR

OKULARY OCHRONNE

Bezbarwne okulary ochronne z osłonami bocznymi

Ochrona głowy



Świadczenia



Komfort

- Lekkie i wytrzymałe, odporne na składanie i skręcanie
- Wyjątkowo płaskie zauszuki zapewniają optymalny komfort i mniejszy nacisk na głowę



Kompatybilność

- Wyjątkowo płaskie zauszuki zapewniają doskonałą kompatybilność z nasznikami przeciwhałasowymi i hełmami



Oszczędne

- Formowany nosek dla zapewnienia oszczędnego rozwiązania

Certyfikaty i normy



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Górnictwo
- Czyszczenie
- Usługi publiczne

Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



BRAVA2 CLEAR

OKULARY OCHRONNE

Bezbarwne okulary ochronne z osłonami bocznymi

Ochrona głowy

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Rodzaj okularów | Okulary |
| Użycie | Wewnętrzny |
| Materiał szkła | Poliwęglan |
| Obróbka szkła | Niezarysowujące (klasyczny), UV400 |
| Podstawa soczewki | 9.5 |
| Styl szkła | Monoblok |
| Kolor szkła | Bezbarwny |
| Klasa optyczna | 1 |
| Numer skali (odcień) | 1.2 |
| Parametry szkła | Zakrzywione |
| Odporność mechaniczna (soczewki) | F, T |
| Materiał noska | Poliwęglan |
| Materiał oprawki | Poliwęglan |
| Oprawka | Zauszniki |
| Kolor ramki | Bezbarwny |
| Odporność mechaniczna (ramka) | F, T |
| Waga (g) | 25 |
| Dodatkowe zalety | Ochrona kolorów |








BRAVA2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with side protection

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|--------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| BRAV2IN | Clear | - | BRAVA2 CLEAR | 3295249168803 | 13295249168800 | 100 | 10 | 3.8 kg | 31.0 cm | 40.0 cm | 56.2 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height