



Oprema za zaštitu glave

PACAYA CLEAR

ZAŠTITNE NAOČALE

Zaštitne naočale s bezbojnim lećama i odvojivom zaštitom od pjene za intenzivnu upotrebu



Prednosti



Udobnost

- Dobra ventilacija iznad i ispod leće kako bi se smanjio prodor vlage i zamagljivanje.
- Umetak od pjene koji jamči veću udobnost i optimalnu zaštitu
- Široki okvir za bolju prilagodbu osobama jačeg lica i građe



Performanse

- Dizajn sa zaštitom za čelo i bočne strane, sve ventilirano za optimalnu udobnost u vrućem okruženju
- Obavijajuće leće koje pružaju neometano vidno polje



Trajnost

- Tretman protiv ogrebotina za produljeni vijek trajanja leće

Područje upotrebe

- **Automobilska**

Certifikati i standardi



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

Z87+ U6

Štiti od



Šok



UV / IR



PACAYA CLEAR

ZAŠTITNE NAOČALE

Oprema za zaštitu glave

Zaštitne naočale s bezbojnim lećama i odvojivom zaštitom od pjene za intenzivnu upotrebu

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Tip naočala	Naočale
Upotreba	Unutarnji
Gasket	Absorbing Foam
Materijal od leće	Polikarbonat
Obrada leće	Sa zaštitom od zamagljivanja (standardno), Sa zaštitom od ogrebotina (standardno), UV400
Baza za naočale	8
Stil leće	Monoblok
Boja stakla	Bezbojan
Optička klasa	1
Razred zaštite (u boji)	1.2
Karakteristika od leće	Zakrivljena
Mehanička otpornost (naočale)	F, T
Materijal nosnog mosta	Polikarbonat
Materijal od okvir	Najlon
Okvir	Krilca
Boja okvira	Crno
Mehanička otpornost (okvir)	F, T
Mehanička otpornost (2. okvir)	F, T
Prednosti krilca	Podesiva krilca
Temples confort	Flexible tip
Dodatna oprema	Kabel
Težina (g)	36
Dodatne prednosti	Percepcija boja








PACAYA CLEAR

SAFETY GLASSES

Čiré ochranné brýle s odnímatelnou pěnovou ochranou pro intenzivní používání

Ochrana hlavy

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
PACAYBLIN	Bezbarvá	-	PACAYA CLEAR	3295249137465	13295249137462	100	10	7.402 kg	30.8 cm	39.4 cm	62.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height