



PRO5 DAMA S4

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Ochrana nohou



Výhody



Pohodlí

- Pohodlná lehká stélka z měkké pěny EVA.



Výkon

- Ochrana Sanitized® (dezinfikováno) snižuje množení plísní a bakterií a zajišťuje tak uživateli pocit svěžesti.
- Větší odolnost vůči chemikáliím díky vysoce kvalitní podešve.



Snadné použití

- Protiskluzová podešev Multitrack, olejivzdorná.

Technologie a štítky



SANITIZED®

Použití

- Zemědělství
- Rybolov
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Výroba / Transformace

Certifikace a normy



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO5 DAMA S4

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Ochrana nohou

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ boty	Bota
Materiál a povrchová úprava dříku	PVC
Výška boty u velikosti 42 (cm)	33
Bezpečnostní špička	Nerezová ocel
Materiál podšívky	Textil
Materiál stélky	EVA
Charakteristika stélky	Odnímatelné
Materiál podešve	Nitril
Technologie podešve	Vstříkováno
Hmotnost (gramů / bota)	900
Rozsah velikostí	22 → 25








Safety footwear

PRO5 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Boots with toe cap, for heavy work, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 1.8 kg, comfortable, average height 33cm without adjustment.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP5LS4BR22	White-Red	22	PRO5 DAMA S4	7502260643421	7502260643421	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR23	White-Red	23	PRO5 DAMA S4	7502260643438	7502260643438	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR24	White-Red	24	PRO5 DAMA S4	7502260643445	7502260643445	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR25	White-Red	25	PRO5 DAMA S4	7502260643452	7502260643452	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height