



PRO5 DAMA S4

PRZEMYSŁ - BUDOWNICTWO I ROBOTY PUBLICZNE

Ochrona nóg



Świadczenia



Komfort

· Komfortowa wkładka z lekkiej i miękkiej pianki EVA.



Sprawność

· Ochrona Sanitized® ogranicza rozwój grzybów i bakterii, zapewniając użytkownikowi większą świeżość.

· Podwyższona odporność chemiczna dzięki wysokowydajnej podeszwie.



Łatwość użytkowania

· Podeszwa antypoślizgowa Multitrack, olejoodporna.

Technologie i etykiety



SANITIZED®

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Wędkarstwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie

Certyfikaty i normy



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO5 DAMA S4

PRZEMYSŁ - BUDOWNICTWO I ROBOTY PUBLICZNE

Ochrona nóg

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj obuwia	trzewiki
Materiał i wykończenie trzonka	PVC
Wysokość cholewki rozmiar 42 (cm)	33
Podnosek	Stal nierdzewna
Podszewka	Tkanina
Materiał wkładki	EVA
Parametry wkładki	Zdejmowalny
Materiał podeszwy	Nitryl
Technologia podeszwy	Wtryskiwana
Waga (gramy na but)	900
Tabela rozmiarów	22 → 25








Safety footwear

PRO5 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Boots with toe cap, for heavy work, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 1.8 kg, comfortable, average height 33cm without adjustment.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP5LS4BR22	White-Red	22	PRO5 DAMA S4	7502260643421	7502260643421	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR23	White-Red	23	PRO5 DAMA S4	7502260643438	7502260643438	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR24	White-Red	24	PRO5 DAMA S4	7502260643445	7502260643445	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR25	White-Red	25	PRO5 DAMA S4	7502260643452	7502260643452	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height