



PRO5 DAMA S4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Προστασία των ποδιών



Οφέλη



Άνεση

· Άνετη σόλα από ελαφρύ και απαλό αφρό EVA.



Απόδοση

· Προστασία Sanitized® που μειώνει τον πολλαπλασιασμό μυκήτων και βακτηρίων, παρέχοντας μεγαλύτερη φρεσκάδα στον χρήστη.
· Μεγαλύτερη χημική αντοχή χάρη στη σόλα υψηλής απόδοσης.



Ευκολία χρήσης

· Αντιολισθητική, αντιολισθητική σόλα Multitrack, με αντίσταση στα έλαια.

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75

Τεχνολογίες και ετικέτες



SANITIZED®

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Ψάρεμα
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Παραγωγή / επεξεργασία



PRO5 DAMA S4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Προστασία των ποδιών

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	Μπότα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	PVC
Ύψος μεγέθους 42 (cm)	33
Προστατευτικό άκρο	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό επένδυσης	Ύφασμα
Υλικό εσωτερικής σόλας	EVA
Χαρακτηριστικό πάτου	Αποσπώμενος
Υλικό σόλας	Νιτρίλιο
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	900
Εύρος μεγεθών	22 → 25








Fussschutz

PRO5 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Boots with toe cap, for heavy work, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 1.8 kg, comfortable, average height 33cm without adjustment.

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
WMXP5LS4BR22	Weiß-Rot	22	PRO5 DAMA S4	7502260643421	7502260643421	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR23	Weiß-Rot	23	PRO5 DAMA S4	7502260643438	7502260643438	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR24	Weiß-Rot	24	PRO5 DAMA S4	7502260643445	7502260643445	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR25	Weiß-Rot	25	PRO5 DAMA S4	7502260643452	7502260643452	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height