



PRO5 DAMA OB

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Voetbescherming



Voordelen



Comfort

- Lichtgewicht, zachte EVA-schuim binnenzool.



Prestaties

- Sanitized® bescherming die de verspreiding van schimmels en bacteriën vermindert, zodat gebruikers frisser blijven.
- Grotere chemische weerstand dankzij de hoogwaardige zool.



Gemakkelijk te gebruiken

- Oliebestendige Multitrack antislip buitenzool.

Technologieën en labels



SANITIZED®

Toepassing

- Landbouw
- Visserij
- Openbare werken
- Productie / Verwerking
- Voedsel en Drank
- Zware industrie

Certificeringen en normen



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO5 DAMA OB

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Voetbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	Laars
Materiaal en afwerking van de schacht	PVC
Stamhoogte in maat 42 (cm)	33
Materiaal van de voering	Textiel
Materiaal van de binnenzool	EVA
Eigenschappen van de binnenzool	Verwijderbaar
Materiaal zool	Nitril
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht (gram per schoen)	900
Maatvoering	22 → 25



PRO5 DAMA OB

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP5LOBBR22	White-Red	22	PRO5 DAMA OB	7502260643377	7502260643377	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LOBBR23	White-Red	23	PRO5 DAMA OB	7502260643384	7502260643384	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LOBBR24	White-Red	24	PRO5 DAMA OB	7502260643391	7502260643391	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LOBBR25	White-Red	25	PRO5 DAMA OB	7502260643407	7502260643407	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height