



# PRO5 OB Blanc-rouge

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Bottes robustes, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 2,2 kg, confortables, hauteur moyenne 40 cm avec réglage à 35 cm.



## Avantages spécifiques



### Confort

- Semelle intérieure confortable en mousse EVA légère et douce.



### Performance

- Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
- Plus grande résistance chimique grâce à sa semelle haute performance.



### Facilité d'utilisation

- Semelle antidérapante Multitrack, résistante à l'huile.

## Certifications et normes



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75

## Technologies & labels



SANITIZED

## Applications

- Agriculture
- Pêche
- Travaux publics
- Production / Transformation
- Restauration et Boissons
- Industrie lourde



# PRO5 OB Blanc-rouge

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Bottes robustes, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 2,2 kg, confortables, hauteur moyenne 40 cm avec réglage à 35 cm.

## Détails - Normes

## Détails techniques

|  |          |
|--|----------|
| Type de chaussure                          | Botte    |
| Matériau et finition de tige               | PVC      |
| Hauteur de tige en pointure 42 (cm)        | 40       |
| Matériau de doublure                       | Textile  |
| Matériau première de propreté              | EVA      |
| Caractéristique de la première de propreté | Amovible |
| Matériau semelle                           | Nitrile  |
| Technologie de la semelle                  | Injectée |
| Poids (grammes par chaussure)              | 1100     |
| Plage de taille                            | 23 → 32  |








Safety footwear

# PRO5 OB

## INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.

### Logistics information

| Reference   | Colour    | Size | Designation | EAN13         | Box code      |  |  | Weight    |  |  |  |
|-------------|-----------|------|-------------|---------------|---------------|---|---|-----------|---|---|---|
| WMXP5OBNR23 | Black-Red | 23   | PRO5 OB     | 7502260641564 | 7502260641564 | 10  | 1   | 19.156 kg | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 39.0 cm   |
| WMXP5OBNR24 | Black-Red | 24   | PRO5 OB     | 7502260640420 | 7502260640420 | 10  | 1   | 19.156 kg | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 39.0 cm   |
| WMXP5OBNR25 | Black-Red | 25   | PRO5 OB     | 7502260640437 | 7502260640437 | 10  | 1   | 19.896 kg | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 39.0 cm   |
| WMXP5OBNR26 | Black-Red | 26   | PRO5 OB     | 7502260640444 | 7502260640444 | 10  | 1   | 20.696 kg | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 39.0 cm   |
| WMXP5OBNR27 | Black-Red | 27   | PRO5 OB     | 7502260640451 | 7502260640451 | 10  | 1   | 21.476 kg | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 39.0 cm   |
| WMXP5OBNR28 | Black-Red | 28   | PRO5 OB     | 7502260640468 | 7502260640468 | 10  | 1   | 22.09 kg  | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 44.0 cm   |
| WMXP5OBNR29 | Black-Red | 29   | PRO5 OB     | 7502260640475 | 7502260640475 | 10  | 1   | 22.83 kg  | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 44.0 cm   |
| WMXP5OBNR30 | Black-Red | 30   | PRO5 OB     | 7502260640482 | 7502260640482 | 10  | 1   | 24.41 kg  | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 44.0 cm   |
| WMXP5OBNR31 | Black-Red | 31   | PRO5 OB     | 7502260641571 | 7502260641571 | 10  | 1   | 26.77 kg  | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 44.0 cm   |
| WMXP5OBNR32 | Black-Red | 32   | PRO5 OB     | 7502260641540 | 7502260641540 | 10  | 1   | 28.57 kg  | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 44.0 cm   |
| WMXP5OBBR23 | White-Red | 23   | PRO5 OB     | 7502260641472 | 7502260641472 | 10  | 1   | 19.156 kg | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 39.0 cm   |
| WMXP5OBBR24 | White-Red | 24   | PRO5 OB     | 7502260640635 | 7502260640635 | 10  | 1   | 19.156 kg | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 39.0 cm   |
| WMXP5OBBR25 | White-Red | 25   | PRO5 OB     | 7502260640642 | 7502260640642 | 10  | 1   | 19.896 kg | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 39.0 cm   |
| WMXP5OBBR26 | White-Red | 26   | PRO5 OB     | 7502260640659 | 7502260640659 | 10  | 1   | 20.696 kg | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 39.0 cm   |
| WMXP5OBBR27 | White-Red | 27   | PRO5 OB     | 7502260640666 | 7502260640666 | 10  | 1   | 21.476 kg | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 39.0 cm   |
| WMXP5OBBR28 | White-Red | 28   | PRO5 OB     | 7502260640673 | 7502260640673 | 10  | 1   | 22.09 kg  | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 44.0 cm   |
| WMXP5OBBR29 | White-Red | 29   | PRO5 OB     | 7502260640680 | 7502260640680 | 10  | 1   | 22.83 kg  | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 44.0 cm   |
| WMXP5OBBR30 | White-Red | 30   | PRO5 OB     | 7502260640697 | 7502260640697 | 10  | 1   | 24.41 kg  | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 44.0 cm   |
| WMXP5OBBR31 | White-Red | 31   | PRO5 OB     | 7502260641489 | 7502260641489 | 10  | 1   | 26.77 kg  | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 44.0 cm   |
| WMXP5OBBR32 | White-Red | 32   | PRO5 OB     | 7502260645180 | 7502260645180 | 10  | 1   | 28.57 kg  | 49.0 cm   | 49.0 cm   | 44.0 cm   |



Safety footwear

# PRO5 OB

## INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height